DK-4Y

ケース付 ドリル4本セット

鉄工ドリル4本セット (ETD-2035DKS)

コンクリートドリル4本セット (ECD-3043DKS)


(ETD-3050DKS)

鉄エドリル4本セット (ETD-3850DKS)

コバルトドリル4本セット (EOD-3050DKS)

テーパー下穴錐4本セット (ETK-2050DKS)

六角シャンクドリルを収納し持ち運び 待望の"携帯用ドリルケース"が誕生!!



別売りのソケットホルダー とキーアダプターとの組合 せで、ベルト通し、Dカン等 に簡単装着。

※イメージはESH-BNA

安心·安全

ゴムバンド

プラスチック製の収納ケースによりドリル の先端が出ないので安全に持ち運べ、ドリ ルの先端も傷めません。さらに、ゴムバンド でドリルの飛び出しを防止します。

便利

小物人化专业

ビットやロリングやピン等 その他の小物の収納!!



カラピナ等 (通し幅25 mm)

(通し幅60mm)

7 107

上部にカラビナ等 下部にベルト、用途 に応じて装着方法

六角シャンクドリル用ケース DK-4Y



ケース付ドリル4本セット



セットサイズ (mm) 2		2.0/2.5/3.0/3.5	5	ケース寸法(mm) 高さ×幅×奥行 148×63×25		
	標準価格(¥)	セット内容	(g)		JAN⊐-ド	
5,000		ETD-2.0/2.5/	109	6		


適応被削材 鉄・アルミ・銅・木材

セットサイズ (mm)	3.8/4.0/4.5/5.0		3	ゲース寸法(mm) 148×63×25 高さ×幅×奥行		
標準価格(¥)	セット内容	(g)		JAN⊐-ド		
5,600	ETD-3.8/4.0/ 4.5/5.0/DK-4Y	134	6	4 975180 886569		

適応被削材 ステンレス・鉄・アルミ・銅・木材

3.0/3.5/4.0/5.0			ゲース寸法(mm) 高さ×幅×奥行 148×63×25		
標準価格(¥)	セット内容	(g)		JAN⊐-ド	
8,050	EOD-3.0/3.5/ 4.0/5.0/DK-4Y	132	6	4 975180 886828	

適応被削材 鉄・アルミ・銅・木材



単位:(mm)

標準価格(¥)	セット内容	(g)		JAN⊐-ド
5,350	ETD-3.0/3.5/ 4.0/5.0/DK-4Y	124	6	4 975180 886552

コンクリートドリル4本セット ECD-3043DKS 3 3 3 8

適応被削材 モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボード

セットサイズ (mm)	3.0/3.4/3.5/4.3	}	ゲース寸法(mm) 148×63×25 高さ×幅×奥行		
標準価格(¥)	セット内容	(g)		JAN⊐-ド	
7,650	ECD-3.0/3.4/ 3.5/4.3/DK-4Y	119	6	4 975180 886750	

- 18 - 下六 44 + L	FTK-2050DKS 7 7 18V

適応被削材 木材・竹・アルミサッシ

セットサイズ (mm)	2.0/3.0/4.0/5.0)	ゲース寸法(mm) 148×63×25 高さ×幅×奥行 148×63×25			
標準価格(¥)	セット内容	(g)	JAN⊐−ド			
6,750	ETK-2.0/3.0/ 4.0/5.0/DK-4Y	114	6	4 975180 582522		



- ケース ●高温になる場所でのご使用はお避けください。又、火気等には近付けないでください。●本製品に切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。●事故防止のため毎作業前には点検をしてください。●用途以外の使用はしないでください。●適応六角軸ドリルサイズをご確認の上、安全にご使用ください。
- **ドリル** ●作業中は必ず保護メガネを着用してください。 ●インパクトドライバーの場合は破損の恐れがありますので十分注意してください。
 - ●作業中は手袋を着用しないでください。巻き込まれる恐れがあります。●小物の加工物は、バイス等使用してしっかりと固定してください。
 - ●穴あけ加工以外の用途には使用しないでください。●熱処理された金属板には使用しないでください。●ステンレス板には切削油を施し、 鉄板の 1/2 の回転数で作業してください。

●標準価格に消費税は含まれておりません。●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。

■特約店

Tロア トップ。工業株式会社

● E-mailアドレス info@toptools.co.jp ● URL http://www.toptools.co.jp

nttp://ja-jp.iacebook.com/toptoois/							
本 社	〒955-8678	新潟県三条市塚野目 2190-5	TEL (0256) 33-1681	FAX (0256) 34-7617			
東京営業所	〒103-0001	東京都中央区日本橋小伝馬町 4-2	TEL (03) 3666-2489	FAX (03) 5645-5314			
大阪営業所	〒577-0012	大阪府東大阪市長田東2丁目3-3	TEL (06) 6744-8841	FAX (06) 6744-8911			
名古屋営業所	〒460-0012	愛知県名古屋市中区千代田 2-7-1	TEL (052) 252-0728	FAX (052) 269-1065			
仙台営業所	〒984-0031	宮城県仙台市若林区6丁の目字柳堀28-101	TEL (022) 390-5650	FAX (022) 390-5670			
札幌営業所	〒065-0026	北海道札幌市東区北二六条東五丁目 2-14	TEL (011) 743-8291	FAX (011) 743-8290			
三木営業所	〒673-0402	兵庫県三木市加佐 269-5	TEL (0794) 86-2642	FAX (0794) 89-0015			
埼玉営業所	〒331-0802	埼玉県さいたま市北区本郷町 629	TEL (048) 653-1281	FAX (048) 653-1286			
福岡営業所	〒816-0921	福岡県大野城市仲畑 1-3-13 サンライト村上 102 号	TEL (092) 502-8404	FAX (092) 502-8405			
神奈川営業所	〒252-0005	神奈川県座間市さがみ野2-1-30さがみ野ダイヤモンドマンション1階	TEL (046) 252 6131	FAX (046) 252 6133	SJ-12		