

つくるよろこび

TOP

HANDTOOL CATALOG

トップ工業株式会社 | ステンレスミニシリーズ／三枚合せミニ・プライヤーシリーズ



つくるよろこび



“つくるよろこび”を届けたい。人へ、社会へ、未来へ。

当社では、2009年よりブランドステートメントに「つくるよろこび」という言葉を掲げ、包装資材、広告等に表記しています。

「つくる」という言葉と、それに付随する「よろこび」は人類共通の感覚と位置づけ、きたるべき未来に向けて社会全体で共有しようというメッセージを込めたものです。

例えば、トップ工業は工具メーカーであり、工具を“つくる”ことが生業です。

よい工具を“つくり”だして、お客様に使っていただくのが“よろこび”です。

お客様も“つくる”ために工具を使用され、完成の際には“よろこび”を得ることでしょう。

よい工具を“つくり”、“よろこび”を得て、ひいては皆様の“つくる”を支え、“よろこび”のそばに在りたい。

このような“つくるよろこび”を社会全体で共有することによって、明るい未来を築いていきたいという願いが込められています。



伝統を未来へ。

時代とともに

昭和 14 年（1939）金物の産地三条で産声をあげたトップ工業は終戦までは中島飛行機株式会社の直属鍛造工場として、あの伝説の名機「隼（はやぶさ）」の鍛造部品の製造に携わっていました。時代の荒波の中で生まれ育てられた技々の集積、モノづくりへの熱い思い、これらこそが今日に引き継がれている **TOP** ブランドの原点です。

70 年を超える当社の歩みは、工具の歴史そのものです。あくなき先取り精神で工具の新たな可能性を探り、頑固な職人魂でよりクオリティの高い製品づくりに励んでいます。

暮らしを見つめ、時代を見つめ、ロマンを語る。私たちは先人の夢を受け継ぎ、心と技術で次世代に向けてこだわりの工具を創造していきます。



アイコン説明



カットする作業に必要な工具です。
スッキリ綺麗に楽々カットできます。
※ご使用の際は、必ず使用範囲をご確認ください。



指ではつかめない小さいパーツをつかむのに必要な工具です。
しっかり力が入れられて、パーツの位置も安定します。
ツブシ玉（カシメ）をつぶす・挟む・固定する等の作業が楽におこなえます。



パーツや板材、ピン類、ワイヤ類などを曲げるのに必要な工具です。
しっかり力が入れられて、余計な力が要らないので作業が楽におこなえます。



指ではつかみにくい小さい線材やパーツをつかんで廻すのに必要な工具です。
しっかり力が入れられて、余計な力が要らないので作業が楽におこなえます。



刃の部分に、線材の皮むき用の穴を配した工具です。
カッター等に持ち替えることなく、安全に素早く皮むき作業がおこなえます。

△ご使用上の注意



- ・柄部のグリップは絶縁ではありません。感電には充分ご注意ください。
- ・切断作業時は、保護メガネを必ず着用してください。
- ・工具の使用目的以外には使用しないでください。

トップ工業株式会社

本 社 〒955-8678 新潟県三条市塚野目 2190-5
tel. (0256) 33-1681 fax. (0256) 34-7617
gyomu@toptools.co.jp
営業所 東京・大阪・名古屋・仙台・札幌・三木・埼玉・福岡・神奈川

- ・標準価格に消費税は含まれておりません。
- ・JAN コードは、メーカーコード (4975180) を省き、下 6 ケタを記載してあります。
- ・デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。


ステンレスミニシリーズ



赤、白、黄色、緑、ハンドルのカラーも鮮やかな手のひらサイズのステンレス製のニッパ・プライヤシリーズです。ステンレス製で、サビにくく、耐摩耗性に優れている為、刃部の欠けや摩滅に強く、買ったばかりの切れ味、つかみ心地が長期間持続します。ホビーやアクセサリ制作、電子部品の組み立て等の精密作業に適しています。医療機器関連にもお使い頂けます。

フラットノーズプライヤ

先端は平型形状で薄い金属板の曲げやつぶし作業に最適です



ギザ付 (FN-103N)



■材質: SUS420J2

製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重 (g)	JANコード
FN-100	3,050	130	11	6	48	35	54	881700
FN-103N	3,300	130	11	6	48	35	54	885449

※FN-103Nはギザ付

ラウンドノーズプライヤ

ビーズやアクセサリ制作での丸め加工がきれいにできます



■材質: SUS420J2

製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重 (g)	JANコード
RN-100	3,050	118		6	48	23	50	881618


エレクトロニッパ

プラスチックから銅線・アルミ線までしっかりきれいに切断できます



切断能力 (mm)

φ0.13~1.2 (銅・軟線)





■材質: DSR1K6

製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重 (g)	JANコード
ENI-100	3,550	108	11	6	48	10	50	881885

ニードルノーズプライヤ

先端での細かい加工に最適です



ギザ付 (NN-100N)


■材質: SUS420J2

製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重 (g)	JANコード
NN-100	3,050	130	11	6	48	35	54	881458
NN-100N	3,300	130	11	6	48	35	54	885289

※NN-100Nはギザ付

ニードルノーズベントプライヤ

つかんだものが見えやすい先端角度60°タイプ



ギザ付 (NN-100BN)

■材質: SUS420J2

製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	重 (g)	JANコード
NN-100B	3,100	127	11	6	48	54	881533
NN-100BN	3,350	127	11	6	48	54	885364

※NN-100BNはギザ付

バネはユーザー様での交換が可能です ※一部除く



部品名	型番	標準価格 (¥)	JANコード
バネセット (2本入り)	B-1	550	936455
	B-2	550	936462


バネ適応表

品 名	製 品 番 号	バネ品番	
		B-1	B-2
フラットノーズプライヤ	FN-100	●	
〃 (ギザ付)	FN-103N	●	
ニードルノーズプライヤ	NN-100	●	
〃 (ギザ付)	NN-100N	●	
ニードルノーズベントプライヤ	NN-100B	●	
〃 (ギザ付)	NN-100BN	●	
ラウンドノーズプライヤ	RN-100	●	
エレクトロニッパ	ENI-100	●	
プラスチックニッパ	PLN-115		●
チッパー	TP-100		●
エレクトロニッパ	ENI-115		●
〃 (ベントタイプ)	ENI-115B		●
ビッキー	PK-115		●



ピッキー

手のひらサイズでつかむ・曲げる・切ることができます




製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重 (g)	JANコード
PK-100	2,250	119	3	47	23.5	45	882264

※バネ交換はユーザー様では難しいため店頭へ修理依頼されることをおすすめします。

プラスチックニッパ

プラスチック部品のゲート切りに最適
ステンレス製バネ付き



製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重 (g)	JANコード
PLN-115	3,900	115	11	6	48	10	45	883827

■材質: DSR1K6

チッパー (ステンレス製ミニニッパ)

銅線・アルミ線などの線材がきれいに切断できます




製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重 (g)	JANコード
TP-100	2,250	105	11.5	6	47	7.5	40	882189

■材質: DSR1K6

エレクトロニッパ

プラスチックから銅線・アルミ線までしっかりきれいに切断できます
ステンレス製バネ付き




製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重 (g)	JANコード
ENI-115	3,750	115	11	6	48	10	45	883582
ENI-115B	3,900	113	11	6	48	10	45	883667

■材質: DSR1K6

※ENI-115Bは刃先60° ベントタイプ

マイクロシャー

リード線などの細い線材の切断に最適です



製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重 (g)	JANコード
MS-120	4,250	125	15	5	43	8.5	36	887573
MS-120C	4,600	125	15	5	43	8.5	37	887658


■材質: AUS-8

※MS-120Cは切れ端飛散防止リードキャッチャー付

※バネ交換はユーザー様では難しいため店頭へ修理依頼されることをおすすめします。

ピッキー (ステンレス製ミニラジオペンチ)


手のひらサイズでつかむ・曲げる・切ることができます
ステンレス製バネ付き



製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	重 (g)	JANコード
PK-115	3,850	130	14	6	48	16	50	883742


■材質: DSR1K6

三枚合せミニ・プライヤーシリーズ



左右合わせた一般的な「二枚合せ」と違い、「三枚合せ」は本体を挟み込むので長期間に渡ってガタが発生しません

チャーム等がつけられるφ3mmの穴付き
チャームやストラップが取り付けられる穴付きです。落下や紛失の防止にも。



高耐久で弾力調整可能な「リーフスプリング」採用
コイルバネと比べ、バネが変形しゆるむことが無く、長期に渡り快適にご使用頂けます

手にやさしい「エラストマーグリップ」




イエローとブルーのコンビカラーが印象的な三枚合せミニプライヤーシリーズ。一般的な二枚合せのものと違ってガタつかない、サンドイッチのような「三枚合せ」構造。バネも特殊な板状のリーフスプリングを採用しており、長くお使いいただけます。柄の内側の穴にチャーム等をつけられ、かわいくデコることも可能です。

三枚合せニッパ

精密刃付きで金属線の切断に最適です



切断能力 (mm)
φ0.5mm (軟線) φ1.0mm (銅線)
φ1.25mm (より線【VSF】)



■材質:S58C

製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	柄厚 (mm)	重 (g)	JANコード
NI3-120	3,750	117	11	7	52	16	80	433701

三枚合せ先曲りラジオペンチ

先端が45°の角度付き、卓上での作業に便利です



切断能力 (mm)
φ0.8mm (軟線)
φ1.2mm (銅線)



■材質:S58C


製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	柄厚 (mm)	重 (g)	JANコード
RB3-150	4,050	149	12	7	52	16	90	433749

三枚合せプラスチックニッパ

ゲート切りに最適、バリが残らないフラット刃



切断能力 (mm)
φ3mm (プラスチック)



■材質:S58C

製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	柄厚 (mm)	重 (g)	JANコード
PN3-120	3,750	117	11	7	52	16	80	433718

三枚合せ先細ラジオペンチ

つかんでもキズがつかないギザ無しタイプです



切断能力 (mm)
φ0.8mm (軟線)
φ1.2mm (銅線)



■材質:S58C


製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	柄厚 (mm)	重 (g)	JANコード
NR3-150	3,950	152	12	7	52	16	90	433756

三枚合せラジオペンチ

部品等の加工や保持、線材の切断に最適です



切断能力 (mm)
φ0.8mm (軟線)
φ1.2mm (銅線)



■材質:S58C

製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	柄厚 (mm)	重 (g)	JANコード
RA3-130	3,850	134	12	7	52	16	80	433725
RA3-150	3,900	152	12	7	52	16	90	433732


三枚合せフラットノーズプライヤ

平たい物にキズを付けずに加工が可能です



■材質:S58C

製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	柄厚 (mm)	重 (g)	JANコード
FN3-130	3,500	126	11	7	52	16	80	433763



三枚合せラウンドノーズプライヤ

キズを付けずに線材の細工ができます



■材質:S58C

製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	柄厚 (mm)	重 (g)	JANコード
RN3-130	3,450	126	12	7	52	16	80	433770

三枚合せ極細リードペンチ

先端でつぶしたり曲げたりできます



■材質:S58C

製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	柄厚 (mm)	重 (g)	JANコード
NL3-130	4,700	126	11	7	52	16	80	433800

三枚合せエッジニッパ

45°傾斜刃で狭い所での線材の切断に便利です



切断能力(mm)
φ1.0mm(銅線)
φ1.25mm(より線【VSF】)



■材質:S58C

製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	柄厚 (mm)	重 (g)	JANコード
EG3-120	4,050	120	11	7	52	16	80	433787

三枚合せエンドニッパ

直角刃で突起物がきれいに切断できます



切断能力(mm)
φ1.2mm(軟線)
φ2.0mm(銅線)
φ2.0mm(より線【VSF】)



■材質:S58C

製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	柄厚 (mm)	重 (g)	JANコード
EN3-120	4,400	113	12.7	7	52	16	80	433817

三枚合せ斜ニッパ

刃先はフラットで37°の角度付
より線の皮むきと切断に



切断能力(mm)
φ1.0mm(銅線)
φ1.25mm(より線【VSF】)
皮むき穴 φ1.2mm



皮むき穴付き



■材質:S58C

製品番号	標準価格 (¥)	全長 (mm)	先端幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	柄厚 (mm)	重 (g)	JANコード
ND3-120	4,050	121	12	7	52	16	80	433794

三枚合せミニ・プライヤーシリーズ バネ交換に関して

ユーザー様での交換は難しいため
お近くの当社取り扱い店様(販売店様)へ
修理依頼をされることをおすすめします。
詳しくは当社ホームページをご覧ください。

トップ工業株式会社

URL <http://www.toptools.co.jp>



<http://ja-jp.facebook.com/toptools/>

