つよじく

汎用性の高い9サイズを揃えたセット品 ETS-8/10/12/13/14/17/19/21/24



7.2~18Vいずれも対応


耐久性は

(40V使用時)(当社比)

18V使用時は さらに抜群の耐久性を発掘

シャンク部を見直し、 高耐久特殊鋼と ねじれ応力を緩和する ロングシャンクを採用

165mm



高耐久· 長寿命を実現

HALL				
10.		17. 19.		24
			NO. OF THE PARTY O	NW - V
8 10 W	15 14			
8, 110, 112, mm	113, 114, mm	117, 119, mm	121. mm	1241 mm

	製品番号	標準価格 (¥)	tz.	卜内容				
	ETS-824S	20,000	ETS-8/10/12/13/14/17/19/21/24					
STREET, STREET	ケースカラー	(g)	ケース寸法 (mm) 高さ×幅×奥行	JAN⊐−F				
The sender	ネイビー	1,470	60×255×165	4 975180 229106				

注意

- ●電動ドリルはクラッチ付き又はインパクト付きをご使用ください。
- ●ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。 破損する恐れがあります。
- ●使用状況によって耐久性は異なる場合があります。
- ●工具の使用目的以外には使用しないでください。












- 標準価格に消費税は含まれておりません。デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。



■ 材質・CCM/135

×4.

■材質: SCM435 単位: (mm)													
製品番号	標準価格 (¥)	対辺寸法 S(mm)	首振り 角度	L (mm)	£1 (mm)	£2 (mm)	D (mm)	H (mm)	(g)	保証トルク (N·m)	包装寸法 高さ×幅(mm)		JAN⊐−ド
EUS-7S	3,430	7	30°	84.5	15	32	11	5	68	75	136×35	6	4 975180 222503
EUS-8S	3,430	8	″	"	"	"	12.7	6	70	"	"	"	4 975180 222510
EUS-10S	3,430	10	″	"	"	"	14.5	7	72	"	"	"	4 975180 222527
EUS-12S	3,430	12	″	"	"	"	17.5	8	75	"	"	"	4 975180 222534
EUS-13S	3,480	13	″	"	"	"	18.2	"	"	"	"	"	4 975180 222541
EUS-14S	3,480	14	″	"	"	"	19.7	9	"	"	"	"	4 975180 222558
EUS-17S	3,730	17	″	99.5	25	46	23.5	12	125	"	152×35	"	4 975180 222565
EUS-19S	3,900	19	″	"	"	"	26	"	"	"	"	"	4 975180 222572
EUS-21S	4,000	21	″	104.5	30	51	28.5	13	136	"	157×35	"	4 975180 222589
EUS-22S	4,000	22	″	"	"	"	29.5	"	140	"	"	"	4 975180 222657
EUS-24S	4,380	24	″	109.5	35	56	32.8	15	160	"	162×35	"	4 975180 222596







■ケースカラー:イエロー

製品番号	標準価格 (¥)	セット内容	(g)		JAN⊐−ド
EUS-724SS	38,950	EUS-7S/8S/10S/12S/13S/ 14S/17S/19S/21S/24S	1,400	1	4 975180 222640

- ●電動ドリルはクラッチ付き、又はインパクト付きをご使用ください。
- ●工具の使用目的以外には使用しないでください。
- ●ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで ください。破損する恐れがあります。
- ●標準価格に消費税は含まれておりません。●デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。

MADE IN JAPAN

■特約店

丁07 トップ工業株式会社

本 社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目 2190-5 (三条営業所)

営業所札幌/仙台/東京/名古屋/大阪/福岡

TEL (0256) 33-1681 FAX (0256) 34-7617